TV21013766 - Finalized
CLIENT : "CITCOR - Citigold Corporation Ltd"
# of SAMPLES : 84
DATE RECEIVED : 2021-01-19 DATE FINALIZED : 2021-02-09
PROJECT : "EPM Sampling"
CERTIFICATE COMMENTS : "" EPM and MDL Sampling Program
PO NUMBER : "2021-005"

	PUL-QC	Au-AA26	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41	ME-ICP41
SAMPLE	Pass75um	Au	Ag	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg	Mn	Mo	Na	Ni	P	Pb	S	Sb	Sc	Sr	Th	Ti	Tl	U	V	W	Zn
SCRIPTION	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
1		0.33	<0.2	1.39	20	<10	80	0.6	<2	2.67	0.6	6	5	14	2.14	<10	<1	0.26	10	0.39	809	1	0.04	3	440	83	0.09	<2	3	50	<20	0.04	<10	<10	29	<10	105
2		0.02	<0.2	0.81	6	<10	60	<0.5	<2	1.48	0.7	3	5	6	1.71	<10	1	0.1	10	0.22	414	<1	0.17	2	240	57	0.05	<2	1	78	<20	0.02	<10	<10	20	<10	73
3		0.06	<0.2	0.78	9	<10	80	<0.5	<2	1.34	1	3	3	7	1.37	<10	1	0.13	10	0.15	253	<1	0.08	1	220	74	0.03	<2	1	62	<20	0.02	<10	<10	19	<10	106
4	94.1	0.09	<0.2	0.55	4	<10	90	<0.5	<2	0.36	<0.5	2	3	2	1.01	<10	<1	0.12	10	0.08	256	<1	0.07	1	120	15	0.01	<2	1	30	<20	0.02	<10	<10	13	<10	28
5		<0.01	<0.2	0.48	2	<10	110	<0.5	<2	0.21	<0.5	4	6	1	2.16	<10	1	0.11	10	0.06	379	<1	0.06	2	100	7	0.01	<2	1	20	<20	0.02	<10	<10	34	<10	11
6		0.01	<0.2	0.44	<2	<10	90	<0.5	<2	0.18	<0.5	2	4	1	1.33	<10	<1	0.1	10	0.06	230	<1	0.05	2	90	6	0.01	<2	1	17	<20	0.02	<10	<10	19	<10	9
7		<0.01	<0.2	0.47	<2	<10	120	<0.5	<2	0.22	<0.5	3	4	1	1.16	<10	<1	0.12	10	0.06	233	<1	0.06	1	50	4	0.01	<2	1	20	<20	0.02	<10	<10	17	<10	6
8		<0.01	<0.2	0.36	<2	<10	60	<0.5	<2	0.36	<0.5	1	2	1	0.85	<10	<1	0.08	<10	0.07	201	<1	0.05	1	100	4	0.01	<2	1	28	<20	0.01	<10	<10	12	<10	6
9		0.01	<0.2	0.56	2	<10	70	<0.5	<2	0.66	<0.5	1	3	2	1.2	<10	<1	0.11	10	0.12	223	<1	0.07	1	120	8	0.01	<2	1	55	<20	0.02	<10	<10	16	<10	14
10		<0.01	<0.2	0.51	2	<10	80	<0.5	<2	0.11	<0.5	3	3	2	0.94	<10	<1	0.14	10	0.04	393	<1	0.05	2	70	12	0.01	<2	1	9	<20	0.01	<10	<10	10	<10	12
11		0.2	<0.2	0.81	6	<10	90	<0.5	<2	1.1	2.8	3	5	14	1.62	<10	1	0.15	10	0.19	296	<1	0.09	2	210	98	0.02	<2	2	64	<20	0.03	<10	<10	23	<10	258
12		<0.01	<0.2	0.4	<2	<10	70	<0.5	<2	0.16	<0.5	2	3	1	0.91	<10	<1	0.13	10	0.04	224	<1	0.06	1	40	4	0.01	<2	1	15	<20	0.01	<10	<10	9	<10	5
13		<0.01	<0.2	0.65	<2	<10	90	<0.5	<2	0.69	<0.5	2	4	1	1.08	<10	<1	0.15	10	0.12	228	<1	0.08	1	90	4	0.01	<2	1	60	<20	0.02	<10	<10	13	<10	9
14		0.02	<0.2	0.8	<2	<10	80	<0.5	<2	0.62	<0.5	2	3	1	1.48	<10	<1	0.18	10	0.17	294	<1	0.11	1	190	4	0.01	<2	1	53	<20	0.04	<10	<10	17	<10	14
15		0.01	<0.2	0.54	<2	<10	90	<0.5	<2	0.1	<0.5	4	3	1	0.98	<10	<1	0.15	10	0.05	240	<1	0.08	1	30	5	0.01	<2	1	12	<20	0.01	<10	<10	12	<10	8
16		0.01	<0.2	0.54	<2	<10	70	<0.5	<2	0.1	<0.5	2	4	1	1.12	<10	<1	0.12	10	0.03	194	<1	0.09	1	30	4	0.01	<2	1	12	<20	0.03	<10	<10	16	<10	6
17		0.01	<0.2	0.63	<2	<10	60	<0.5	<2	0.34	<0.5	2	5	2	1.42	<10	<1	0.12	10	0.1	231	<1	0.06	2	50	2	0.01	<2	2	28	<20	0.04	<10	<10	19	<10	6
18		0.01	<0.2	0.61	<2	<10	80	<0.5	<2	0.28	<0.5	3	4	1	1.53	<10	<1	0.14	10	0.08	341	<1	0.09	3	90	3	0.01	<2	1	24	<20	0.07	<10	<10	24	<10	7
19		<0.01	<0.2	0.63	<2	<10	100	<0.5	<2	0.38	<0.5	4	6	2	1.49	<10	<1	0.14	10	0.1	330	<1	0.08	2	110	4	0.01	<2	2	25	<20	0.04	<10	<10	26	<10	9
20		0.03	<0.2	0.72	<2	<10	60	<0.5	<2	0.23	<0.5	2	4	4	1.3	<10	<1	0.17	10	0.11	178	<1	0.06	2	120	11	0.01	<2	1	17	<20	0.02	<10	<10	12	<10	19
21		<0.01	<0.2	0.52	<2	<10	90	<0.5	<2	0.17	<0.5	3	6	2	1.45	<10	<1	0.1	<10	0.04	245	<1	0.06	2	50	4	<0.01	<2	1	17	<20	0.01	<10	<10	21	<10	5
22		0.4	0.3	0.91	9	<10	50	<0.5	<2	0.26	2.6	2	5	23	1.38	<10	1	0.17	10	0.11	167	1	0.05	1	120	148	0.04	3	2	20	<20	0.03	<10	<10	22	<10	284
23		0.21	0.3	1.95	41	<10	120	0.6	<2	0.39	4.6	5	9	38	2.13	10	3	0.2	10	0.26	362	1	0.05	5	250	434	0.04	2	3	31	<20	0.04	<10	<10	34	<10	636
24		0.19	0.3	1.46	74	<10	120	0.6	<2	0.61	2.7	7	14	34	2.37	<10	1	0.28	10	0.33	498	1	0.04	8	510	269	0.05	6	4	39	<20	0.05	<10	<10	40	<10	363
25		0.44	0.5	1.4	79	<10	80	0.5	<2	1.48	5.1	6	39	45	2.21	<10	4	0.37	10	0.52	598	1	0.05	9	330	490	0.07	7	5	35	<20	0.04	<10	<10	28	<10	661
26		0.45	1.5	1.54	82	<10	150	0.7	2	0.44	7.6	8	11	86	3.08	<10	1	0.32	20	0.24	1280	1	0.03	6	540	957	0.06	4	4	32	<20	0.03	<10	<10	26	<10	912
27																																					
28																																					
29		0.03	<0.2	0.85	5	<10	100	<0.5	<2	0.47	<0.5	3	6	5	1.57	<10	<1	0.17	10	0.19	665	<1	0.08	3	260	11	0.02	<2	2	40	<20	0.04	<10	<10	19	<10	40
30	97.1	<0.01	<0.2	0.93	<2	<10	110	<0.5	<2	0.29	<0.5	1	3	1	1.13	<10	<1	0.22	10	0.11	187	1	0.12	2	90	5	0.01	<2	2	30	<20	0.05	<10	<10	5	<10	13
31		0.01	<0.2	0.55	4	<10	70	<0.5	<2	0.25	<0.5	3	4	2	1.35	<10	<1	0.13	10	0.06	328	<1	0.06	1	70	6	0.01	<2	1	19	<20	0.02	<10	<10	10	<10	10
32		0.01	<0.2	0.6	3	<10	60	<0.5	<2	0.17	<0.5	1	6	2	0.87	<10	<1	0.17	10	0.04	126	<1	0.06	1	30	8	0.01	<2	1	12	<20	0.01	<10	<10	9	<10	8
33		0.01	<0.2	1.37	19	<10	110	<0.5	<2	2.89	<0.5	7	60	12	1.83	<10	<1	0.16	10	0.66	381	<1	0.09	32	180	4	0.01	<2	4	69	<20	0.08	<10	<10	40	<10	22
34		<0.01	<0.2	0.78	<2	<10	60	<0.5	<2	0.2	<0.5	2	3	2	1.16	<10	<1	0.18	10	0.08	176	<1	0.08	1	60	4	0.01	<2	1	17	<20	0.02	<10	<10	10	<10	8
35		<0.01	<0.2	0.45	<2	<10	110	<0.5	<2	1.37	<0.5	1	3	3	0.89	<10	<1	0.11	10	0.28	264	<1	0.05	1	50	17	0.01	<2	1	151	<20	0.01	<10	<10	9	<10	13
36		0.02	<0.2	0.62	4	<10	70	<0.5	<2	0.36	<0.5	3	5	2	1.17	<10	<1	0.15	10	0.06	277	<1	0.08	1	70	6	0.01	<2	1	24	<20	0.02	<10	<10	17	<10	7
37		<0.01	<0.2	0.62	6	<10	80	<0.5	<2	0.45	<0.5	4	4	2	1.18	<10	<1	0.14	10	0.07	471	<1	0.05	1	100	6	0.01	<2	1	19	<20	0.02	<10	<10	15	<10	11
38		0.01	<0.2	2.06	4	<10	110	0.6	<2	0.46	<0.5	12	17	20	5.25	10	<1	0.17	10	0.23	391	<1	0.03	3	140	7	0.02	<2	8	28	<20	0.06	<10	<10	135	<10	24
39		<0.01	<0.2	1.92	<2	<10	80	<0.5	<2	0.74	<0.5	14	7	20	4.03	10	<1	0.16	10	0.26	378	<1	0.08	2	160	5	0.01	<2	7	43	<20	0.09	<10	<10	96	<10	25
40		<0.01	<0.2	1.77	<2	<10	80	<0.5	<2	0.48	<0.5	8	24	15	3.32	<10	<1	0.22	10	0.25	361	<1	0.07	4	80	9	0.01	<2	6	29	<20	0.07	<10	<10	94	<10	30
41		0.01	<0.2	1.74	7	<10	90	<0.5	<2	0.8	<0.5	6	12	16	2.32	<10	<1	0.22	10	0.29	359	<1	0.07	3	130	16	0.02	<2	5	38	<20	0.06	<10	<10	62	<10	46
42		0.02	<0.2	0.91	17	<10	80	<0.5	<2	0.2	<0.5	4	5	4	1.51	<10	<1	0.18	10	0.08	274	1	0.05	1	120	16	0.03	<2	2	16	<20	0.02	<10	<10	21	<10	18
43		<0.01	<0.2	0.52	2	<10	50	<0.5	<2	0.1	<0.5	2	4	3	1.42	<10	<1	0.11	<10	0.04	234	<1	0.04	2	70	9	0.01	<2	1	11	<20	0.02	<10	<10	12	<10	40
44		0.01	<0.2	0.41	<2	<10	60	<0.5	<2	0.13	<0.5	2	4	1	1.04	<10	<1	0.11	<10	0.04	280	<1	0.05	2	80	3	0.01	<2	1	11	<20	0.01	<10	<10	13	<10	7
45		<0.01	<0.2	0.56	6	<10	120	<0.5	<2	0.62	<0.5	4	9	7	1.37	<10	<1	0.13	10	0.1	305	1	0.05	3	70	6	0.01	<2	1	44	<20	0.01	<10	<10	28	<10	8
46		<0.01	<0.2	0.31	2	<10	50	<0.5	<2	0.05	<0.5	2	6	1	0.8	<10	<1	0.12	<10	0.02	180	<1	0.04	1	30	3	0.01	<2	<1	5	<20	0.01	<10	<10	10	<10	3
47		<0.01	<0.2	0.36	2	<10	50	<0.5	<2	0.05	<0.5	2	5	1	0.92	<10	<1	0.13	<10	0.02	171	<1	0.05	1	40	3	0.01	<2	<1	6	20	0.01	<10	<10	13	<10	3
48		<0.01	<0.2	0.79	<2	<10	80	<0.5	<2	0.53	<0.5	3	6	4	1.18	<10	<1	0.17	10	0.1	277	<1	0.1	2	80	3	0.01	<2	1	35	<20	0.03	<10	<10	18	<10	7
49		0.01	<0.2	1.07	18	<10	100	<0.5	<2	1.82	<0.5	6	9	12	1.73	<10	<1	0.15	10	0.44	405	<1	0.13	6	210	3	0.01	<2	3	82	<20	0.06	<10	<10	45	<10	15
50		<0.01	<0.2	2.18	2	<10	150	0.5	<2	1.08	<0.5	7	10	12	2.56	10	<1	0.35	20	0.53	305	<1	0.11	6	460	6	0.01	<2	5	94	<20	0.12	<10	<10	56	<10	38
51		<0.01	<0.2	0.94	23	<10	140	0.7	<2	1.12	<0.5	12	28	14	2.35	<10	<1	0.21	10	0.29	655	<1	0.04	8	140	14	0.01	<2	3	46	<20	0.04	<10	<10	53	<10	15
52		<0.01	<0.2	0.77	32	<10	80	<0.5	<2	0.4	<0.5	6	16	18	2.19	<10	<1	0.16	10	0.25	311	<1	0.03	7	140	4	0.01	<2	3	23	<20	0.09	<10	<10	56	<10	15
53		0.04	<0.2	1.99	43	<10	160	0.8	<2	1.63	<0.5	20	29	50	3.75	10	<1	0.4	10	0.56	902	<1	0.09	23	260	12	0.02	<2	6	53	<20	0.14	<10	<10	112	<10	56
54		<0.01	<0.2	1.13	<2	<10	130	<0.5	<2	0.96	0.6	8	14	19	1.89	<10	<1	0.26	10	0.38	447	<1	0.07	6	290	14	0.01	<2	3	80	<20	0.09	<10	<10	45	<10	55
55		0.01	<0.2	1.66	<2	<10	180	0.6	<2	0.81	<0.5	10	18	23	2.64	<10	<1	0.24	20	0.51	470	<1	0.06	5	420	7	0.01	<2	6	49	<20	0.13	<10	<10	72	<10	40
56		0.17	0.2	0.7	10	<10	80	<0.5	<2	0.36	0.7	3	6	13	1.17	<10	<1	0.15	10	0.12	215	<1	0.07	3	140	80	0.02	<2	2	26	<20	0.03	<10	<10	18	<10	145
57		<0.01	<0.2	0.82	4	<10	70	<0.5	<2	0.57	<0.5	3	9	4	1.15	<10	<1	0.15	10	0.17	211	<1	0.09	4	100	4	0.01	<2	2	38	<20	0.04	<10	<10	18	<10	12
58		<0.01	<0.2	0.97	2	<10	80	<0.5	<2	0.64	<0.5	4	8	5	1.22	<10	<1	0.17	10	0.23	205	<1	0.09	5	130	3	0.01	<2	2	36	<20	0.05	<10	<10	21	<10	13
59		0.24	<0.2	0.69	7	<10	70	<0.5	<2	0.42	0.5	2	7	6	1.06	<10	<1	0.14	10	0.1	256	<1	0.1	3	150	51	0.01	<2	1	31	<20	0.02	<10	<10	15	<10	86
60	95.1	<0.01	<0.2	0.67	<2	<10	70	<0.5	<2	0.61	<0.5	4	10	3	1.16	<10	<1	0.14	10	0.17	217	<1	0.08	4	100	4	0.01	<2	1	32	<20	0.04	<10	<10	22	<10	8
61		0.18	<0.2	0.65	11	<10	90	<0.5	<2	0.46	0.7	3	6	7	1.11	<10	<1	0.14	10	0.11	298	<1	0.09	3	160	67	0.01	<2	1	33	<20	0.02	<10	<10	15	<10	104
62		0.13	<0.2	0.51	9	<10	70	<0.5	<2	0.22	0.6	2	5	6	0.86	<10	<1	0.11	10	0.06	240	<1	0.07	1	110	80	0.01	<2	1	21	<20	0.01	<10	<10	12	<10	114
63		0.01	<0.2	0.49	<2	<10	50	<0.5	<2	0.24	<0.5	2	4	2	1	<10	<1	0.1	<10	0.05	197	<1	0.07	1	80	2	0.01	<2	1	19	<20	0.03	<10	<10	16	<10	5
64		<0.01	<0.2	0.68	<2	<10	70	<0.5	<2	0.88	<0.5	3	4	4	1.19	<10	<1	0.07	<10	0.2	182	<1	0.06	1	240	<2	0.01	<2	2	45	<20	0.04	<10	<10	28	<10	12
65		0.01	<0.2	0.42	<2	<10	60	<0.5	<2	0.28	<0.5	2	3	2	1.07	<10	<1	0.08	<10	0.05	230	<1	0.07	1	80	2	0.01	<2	1	20	<20	0.03	<10	<10	17	<10	5
66		<0.01	<0.2	0.45	<2	<10	60	<0.5	<2	0.23	<0.5	2	4	1	0.86	<10	<1	0.09	<10	0.05	201	<1	0.07	1	70	3	0.01	<2	1	18	<20	0.02	<10	<10	12	<10	5
67		<0.01	<0.2	0.41	<2	<10	40	<0.5	<2	0.21	<0.5	2	3	2	0.93	<10	<1	0.09	<10	0.06	151	<1	0.06	1	90	2	0.01	<2	1	16	<20	0.02	<10	<10	13	<10	5
68		<0.01	<0.2	1.25	<2	<10	70	<0.5	<2	0.2	<0.5	3	3	2	1.63	<10	<1	0.16	10	0.14	332	<1	0.05	2	90	2	0.01	<2	4	16	<20	0.07	<10	<10	28	<10	13
69		<0.01	<0.2	0.42	<2	<10	40	<0.5	<2	0.16	<0.5	2	3	1	0.96	<10	<1	0.09	<10	0.04	206	<1	0.06	1	60	3	0.01	<2	1	13	<20	0.02	<10	<10	14	<10	5
70		0.01	<0.2	0.39	<2	<10	100	<0.5	<2	0.06	<0.5	6	4	1	1.16	<10	<1	0.08	10	0.02	732	<1	0.04	2	50	3	0.01	<2	1	8	<20	0.02	<10	<10	17	<10	9
71		<0.01	<0.2	1.3	<2	<10	70	<0.5	<2	0.24	<0.5	3	9	2	1.58	<10	<1	0.17	10	0.16	223	<1	0.05	4	120	3	0.01	<2	4	19	<20	0.04	<10	<10	24	<10	16
72		0.03	<0.2	0.76	<2	<10	100	<0.5	2	0.78	<0.5	2	5	6	1.18	<10	<1	0.11	10	0.21	174	<1	0.07	1	100	7	0.01	<2	2	61	<20	0.04	<10	<10	14	<10	14
73		0.01	<0.2	0.93	<2	<10	160	0.8	<2	0.6	<0.5	5	4	2	1.4	<10	<1	0.1	10	0.12	268	<1	0.04	2	50	6	0.01	<2	2	29	<20	0.02	<10	<10	25	<10	11
74		<0.01	<0.2	0.38	2	<10	60	<0.5	<2	0.06	<0.5	2	6	1	0.94	<10	<1	0.09	<10	0.03	111	<1	0.03	3	30	3	<0.01	<2	1	6	<20	0.01	<10	<10	15	<10	4
75		0.01	<0.2	0.51	<2	<10	60	<0.5	<2	0.25	<0.5	2	7	2	2.27	<10	<1	0.12	10	0.07	310	<1	0.07	2	90	2	0.01	<2	1	19	<20	0.09	<10	<10	40	<10	7
76		0.01	<0.2	0.53	<2	<10	70	<0.5	<2	0.34	<0.5	2	7	2	1.01	<10	<1	0.13	10	0.1	178	<1	0.05	2	40	3	0.01	2	1	40	<20	0.02	<10	<10	14	<10	5
77		<0.01	<0.2	0.5	<2	<10	70	<0.5	<2	0.29	<0.5	2	5	1	1.2	<10	<1	0.11	10	0.06	247	<1	0.06	1	70	3	0.01	<2	1	20	<20	0.04	<10	<10	19	<10	5
78		0.01	<0.2	0.43	2	<10	50	<0.5	2	0.17	<0.5	3	8	4	1.39	<10	<1	0.11	10	0.08	235	<1	0.04	2	80	5	0.01	<2	1	16	<20	0.03	<10	<10	17	<10	8
79		<0.01	<0.2	0.48	2	<10	70	<0.5	<2	0.19	<0.5	3	6	6	1.25	<10	<1	0.12	<10	0.06	287	<1	0.06	2	70	4	0.01	<2	1	19	<20	0.03	<10	<10	16	<10	6
80		0.01	<0.2	0.39	<2	<10	80	0.5	2	0.04	<0.5	6	6	1	1.11	<10	<1	0.1	10	0.02	359	<1	0.04	3	40	5	0.01	<2	1	6	<20	0.01	<10	<10	15	<10	5
81		0.01	<0.2	0.47	<2	<10	50	<0.5	<2	0.47	<0.5	3	4	4	0.87	<10	<1	0.1	<10	0.11	199	<1	0.04	1	50	2	0.01	<2	1	27	<20	0.01	<10	<10	17	<10	7
82		0.06	<0.2	0.82	14	<10	60	<0.5	<2	1.01	<0.5	2	4	4	1	<10	<1	0.17	20	0.13	196	1	0.09	2	160	13	0.03	<2	2	40	<20	0.03	<10	<10	11	<10	21
83		0.03	<0.2	1.13	12	<10	60	<0.5	2	1.46	<0.5	5	9	3	1.83	<10	<1	0.11	10	0.34	404	1	0.05	3	200	8	0.01	<2	2	48	<20	0.05	<10	<10	35	<10	28
84		<0.01	<0.2	0.48	<2	<10	40	<0.5	<2	0.18	<0.5	1	3	1	0.97	<10	<1	0.08	<10	0.04	193	<1	0.07	2	70	<2	0.01	<2	1	13	<20	0.02	<10	<10	6	<10	6